


GRANDCASA

LE SPÉCIALISTE DU SUR MESURE





















INSPIRATION 2021









Classic	4 - 13
Cosmos	16 - 25
Mimas	26 - 33
Cottage & Country	34 - 47
Couverture du toit	48 - 49
Granges	50 - 55
Fenêtres & portes	56 - 59
Royal	60 - 69
Industry	70 - 77
Abris de salon	78 - 85
Chalets de loisirs	86 - 95
Intérieur	96 - 97
Wellness sauna	98 - 103
She Shed	104 - 109
Style rural	110 - 115
Couleur et entretien	116 - 117
Elegance	118 - 129
Panneaux de verre	130
Isolation plus	131
Bureaux de jardin	132 - 137
Garages	138 - 147
Tonnelles	148 - 155
Options et avantages	156
Bois de construction	157

LÉGENDE



Épaisseur



Hauteur de faîte





Hauteur à côté















Couvertures de toit



Pente du toit

TYPES DE TOITURE



Classic toit en bâtiere 19°



Toiture simple pente



Cottage toit en bâtiere 42°



Royal toit pyramidal



Country toit en croupe



Colorado toit mansardé



Cosmos toit plat



Toit asymétrique



PRODUITS DE CHEZ NOUS

, est une production authentique de



CERTIFICATD'AUTHENTICITE



CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ

Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine. De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Grandcasa est un produit d'origine qui provient de nos manufactures et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profilés de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus.

Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois. Les chalets de la marque Grandcasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteuse et avec du bois de moins bonne qualité. Souvent, la vraie qualité du produit est passée sous silence, mais le client apprend tôt ou tard les conséquences désastreuses de son choix. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant d'Europe de l'Est.

DEMANDEZ TOUJOURS VOTRE CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ!

Faites attention aux constructions inférieures de l'Europe de l'Est

SERVICE ET GARANTIE

Notre service après-vente est disponible 6 iours sur 7, du matin au soir. Nos service production et service après-vente se situent en Belgique, à proximité de nos clients ! C'est pourquoi nous vous offrons une garantie de

10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication.



info@top-cottage.com

PROFIL IMPERMÉABLE AU VENT

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché. 15 mm assure une plus arandes robustesse



DU BOIS DE QUALITÉ

Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, se-Ion les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et

permet de garantir une durée de vie sensiblement plus longue à nos chalets.









LE SPÉCIALISTE DU SUR MESURE

UN TRAVAIL SUR MESURE EN 3 ÉTAPES

VOTRE IDÉE

Tout commence avec votre idée de la construction de vos rêves. Notre catalogue peut vous aider à trouver l'inspiration. Vous pouvez faire quelques dessins et/ou croquis.



CONTACTEZ LE POINT DE VENTE LE PLUS PROCHE

Prenez contact avec le point de vente de votre région. Vous pouvez nous rendre visite pendant les heures d'ouverture ou prendre rendez-vous avec un de nos conseillers.



VOTRE DEVIS PERSONNA-LISÉ

Notre expert traduira vos souhaits de façon technique et évaluera la faisabilité de votre projet. Sur la base de cet entretien, il vous remettra un devis personnalisé du projet de vos rêves.



DU SUR-MESURE À DES PRIX STANDARDS

- ✓ UN CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
- ✓ AUCUN PRODUIT VIENT D'EUROPE DE L'EST, C'EST GARANTI
- ✓ UNE GARANTIE DE 10 ANS SUR LES DÉFAUTS DE PRODUCTION ET/OU DE FABRICATION

CLASSIC









CLASSIC

Notre gamme Classic propose des abris de jardin de caractère et d'excellente qualité avec en plus un look distinctif et authentique.

Nos modèles Classic taillés sur mesure vous donneront aussi une série des idées bien pensées pour réaliser vos rêves en matière d'abris de jardin.

AVANTAGES

- Pente de toit de 19°
- Portes surélevées (196 cm)
- Vaste assortiment de fenêtres et portes avec toujours du verre authentique
- Le plus grand choix de toitures : shingles, panneaux profilés métalliques, panneaux de tuiles
- Possibilité abri annexe

CLASSIC BASIC

















CLASSIC BASIC















Avec bûcher



Avec auvent



Configurations possibles






CLASSIC

BARBADOS

panneaux de tuiles en option
























BELIZE













































KRETA

set de gouttières en option




















BONAIRE







































CLASSIC

ATHOS

















COLORADO





Disponible en différentes dimensions













CHAHUTE





1 porte simple ¾ vitrée, 1 fenêtre VRG, 1 fenêtre VRLX et 1 fenêtre VRK
























MAKIRA


















PADRO


















CHALKI
























CLASSIC

BARANQUILA

set de gouttières en option






















ANDROS
























NAVASSA

porte et fenêtres premium avec des volets en option




























EVORA






















KAMANA




























KOMLO





1 double porte verre dépoli, 2 fenêtres VRL (avec folie), 3 fenêtres de toit


















CLASSIC

CLASSIC

RODOS





















PRODUITS DE CHEZ NOUS



CERTIFICAT**D'AUTHENTICITE**





Par ce certificat on déclare que la construction Grandcasa, obiet du bon , est une production authentique de Top-Cottage, originaire du site de production à Elversele, Belgique, et également produit selon la norme de qualité Force Plus pour les profils en coupe-vent.

Ce certificat garantit également que l'abris, bon de commande _ , est construit avec du bois qualitatif-pin, originaire du Nord de l'Europe, livré conforme à la norme NEN(5466) avec le certificat KOMO correspondant et certifié PEFC (CoC N° CTIR-TCHN 0938)





Pontweg 9C - 9140 Elversele - tél: +32 (0)52 460 111 info@top-cottage.com

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ

Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine. De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Grandcasa est un produit d'origine qui provient de nos manufactures et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profilés de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus.

Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois. Les chalets de la marque Grandcasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteuse et avec du bois de moins bonne qualité. Souvent, la vraie qualité du produit est passée sous silence, mais le client apprend tôt ou tard les conséquences désastreuses de son choix. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant d'Europe de l'Est.

DEMANDEZ TOUJOURS VOTRE CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ!

Faites attention aux constructions inférieures de l'Europe de l'Est

SERVICE ET GARANTIE

Notre service après-vente est disponible 6 iours sur 7, du matin au soir. Nos service production et service après-vente se situent en Belgique, à proximité de nos clients ! C'est pourquoi nous vous offrons une garantie de

10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication.



PROFIL IMPERMÉABLE AU VENT

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché. 15 mm assure une plus arandes robustesse



DU BOIS DE QUALITÉ

chalets.

Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, se-Ion les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et permet de garantir une



COSMOS









COSMOS


Cette gamme est synonyme de design moderne, sobre et contemporain. Le toit plat est équipé d'un système d'écoulement L'eau est ainsi évacué par l'arrière avec un ensemble de gouttières compris dans l'offre standard. Ces constructions sont assorties de portes pleines standard ou des portes en verre dépoli.

AVANTAGES

- Sous-toiture : planches massives de 19 mm, dent/rainure
- Gouttière avec système d'écoulement compris
- Toiture : caoutchouc EPDM, 400% élastique, finition avec un profilé en aluminium élégant de 35 x 45 mm avec angles prémontés
- Plagues métalliques galvanisées en ontion
- Gamme de portes et fenêtres contemporaines, pleines ou en verre authentique, brillantes ou mattes

COSMOS BASIC









COSMOS BASIC





Avec bûcher



Avec auvent



Configurations possibles

















LESBOS











PINTA








NASSAU










MARTINA
















AGNETA




















DIONE




















COSMOS

HAFA


















GUYANA


















TATIANA
























CÉZANNE


















FABRE





2 portes doubles verre dépoli, 2 fenêtres basculantes
















MATTIS





1 porte double ¾ verre 2 fenêtres fixes
















SOMSO

COSMOS

MARGARITA


























MALIFARU





 $1\ \text{double}$ et $1\ \text{simple}\ \text{\%}$ porte verre dépoli, $5\ \text{fenêtres}$ fixes verre dépoli VRV et 2 fenêtres basculantes VRC

































MELAMU



























Le projet Mimas à été réalisé par Top-Cottage il y a quelques années. Une réponse à la croissance d'expérience de la vie en plein air. Le jardin est de plus en plus un espace de vie supplémentaire.

AVANTAGES

- Sous-toiture : planches 19 mm avec languette/rainure
- Gouttières avec descente inclus
- Couverture du toit : EPDM, 400% élastique
- Gamme portes et fenêtres contemporaine, pleine ou vitrée (clair ou dépoli)
- Puit de lumière en verre de sécurité en polycarbonate trempé, haute résolution du bruit (-39 db)




OPTION: puit de lumière




MIMAS 1200

fenêtres sur le lounge en option










MIMAS PLUS


















MIMAS CLASSIC









































MIMAS 700


























































MIMAS PINAR


















MIMAS EURA
























MIMAS GAUDI


















MIMAS GOYA


















MIMAS TANGUY


















MIMAS MONET


















MIMAS ROYAL

avec un store vénitien









































MIMAS GIGOT



















COTTAGE & COUNTRY











COTTAGE & COUNTRY

Nous avons développé 9 modèles pour vous dans le style des maisons anglaises, finition en bois de chêne.

Notre système d'emboîtement nous permet de créer un alternatif, à bon prix, pour ses cabanes et maisons authentiques. Evidemment on vous propose une finition en bois de chêne optionelle, qui donnera à votre construction une valeur ajoutée avec beaucoup de présence.

Bien entendu, toutes les constructions sont livrables, si techniquement possible.

AVANTAGES

- Pente de toit de 42° avec toiture à 2 pans avec croupe
- Portes surélevées (196 cm) en exécution standard
- Vaste assortiment de fenêtres et portes avec, toujours, du verre authentique
- Nombreuses possibilités d'extension : standard shingles (4 types) et finition toiture de chaume exclusive
- Options: finition chêne pour les auvents et patio au moyen des poutres en chêne 14 x 14 cm et des supports

OPTION: finition chêne



COTTAGE & COUNTRY













COTTAGE & COUNTRY BASIC















OPTION: poutres en chêne avec des étais assortis




Configurations possibles



COTTAGE & COUNTRY

ORCHILA








1 porte double ½ vitrée, 1 porte simple, 1 fenêtre ouvrante VRG et 1 fenêtre basculante VRK

MONTSERRAT

volets et set de gouttières zinc en option





1 porte simple ½ vitrée et 2 fenêtres VRG







































FLINT

piédestal en option





1 porte double $\frac{1}{3}$ vitrée et 1 fenêtre basculante VRI














shingles

ARNOLD

panneaux de tuiles pas inclus








































COTTAGE & COUNTRY

FINI






















GRINTA





1 porte double ½ verre et 2 fenêtres basculantes VRK




















set de gouttières en option
























NELSON
























COTTAGE & COUNTRY

COTTAGE & COUNTRY

REDON




















CASTEL













































Set de gouttières en option


















MANO


















GLENAN




















COTTAGE & COUNTRY

GAVRINIS


















MALBAN




















CASTILLE
























JERSEY
























COTTAGE & COUNTRY

QUEBERON








MICHEL


















GAUTHIER
























LOCRONAN



Annexe à droite pas inclus

















COUVERTURE DU TOIT PREMIUM

TOITURE PLATE



PANNEAUX PROFILÉS MÉTALLIQUES

- Panneaux métalliaues massifs et galvanisés
- Revêtement en polyestersilicone 25 microns
- 4 coloris: anthracite, vert, vert foncé, gris



CAOUT-CHOUC EPDM AVEC FINITION **EN ALUMINIUM**

- Caoutchouc EPDM 400% elastique
- Certifié ATG
- Résistant aux UV et à l'ozone
- Sans le moindre entretien et 100% recyclable
- Finition avec des profilés en aluminium élégants de 35 x 45 mm
- Angles prémontés

TOITURE EN PENTE







ARDOISES OU **CASSEROLES**

- Pianon de toit/facade adapté
- Tous les types possibles
- Vue authentique



- Shingles en asphalte et tissu de verre
- 4 couleurs : noir, vert, brun, rouge
- Toiture standard



SHINGLES CAMBRIDGE

- Shingles double couche en asphalte et tissu de verre
- L'allure authentique des `cottages' anglais
- Couleur : brun

INFO

TOITURE EXCLUSIVE



COUVERTURE EN CHAUME

- Placée par des professionnels
- Fabriquée en chaume européen climatogène
- Épaisseur de 30 cm
- Sous-toiture avec tissu perméable à la vapeur
- Barres galvanisées
- Fil de reliure en inox
- Traitement à l'aide de produits de protections
- Finition en panneaux de faîtage en pierre
- Uniquement sur les constructions Grandcasa











GRANGES









GRANGES

Nos pavillons déplacent votre séjour à l'air libre! Ils sont toujours fabriqués avec du bois d'épicéa de qualité et sont fournis avec un certificat d'authenticité!

Un pavillon Grandcasa peut également servir de carport ou de remise.

A vous le choix!

Le pavillon est généralement utilisé comme séjour extérieur, où il fait bon de se détendre en été comme en hiver!




AVANTAGES

- Toit asymétrique 19 34°
- Chevrons ouverts rustiques
- Épaisseurs de bois 33, 45, 56 mm
- Poteaux de soutien massifs de 14 x 14 cm
- Grand choix de revêtements de toit :
 shingles (4), panneaux profilés métalliques
 (4), panneaux de tuiles métalliques (5)
- En option : finition exclusive avec des panneaux de toit en chaume

RANGES

ROSCOFF JUNIOR




















Disponible de 200 cm jusqu'à 485 cm de profondeur

ROSCOFF SENIOR / MASTER


















CROZON
























TREBERON


















BÉNODET










































BERBER

PANGES




BRÉHAT





CALLOT








PAON





















FENÊTRES ET PORTES



COMFORT LINE

Avantages

- Porte laminée et soudée, ce qui neutralise l'effet naturel du bois (1)
- Fenêtres et portes rotatives vers l'extérieur
- Verre authentique de 4 mm d'épaisseur collé dans l'encadrement, avec de la silicone (2)
- Paumelles réglables intégrées (3)
- Petits-bois décoratifs
- Fenêtres avec garniture solide en aluminium
- Portes avec poignée massive en RVS (4)
- Portes doubles avec verrous à bascule intégrés
- Portes surélevées : 1960 mm (5)
- Possibilité de double vitrage 4-6-4 mm (6)
- Toutes les portes et fenêtres sont équipées de caoutchoucs d'étanchéité




















Super isolé et possible dans toutes nos constructions • qualité pour chalets de loisirs

Avantages

- Fenêtres s'ouvrent vers l'intérieur
- Portes s'ouvrent vers l'extérieur
- Volets robustes disponibles en option, sur toutes les fenêtres et portes (1)
- Toutes les portes et fenêtres sont équipées de caoutchoucs d'étanchéité
- Petits-bois livrés en paquet. A installer librement
- Double vitrage de 4 16 4 mm prévu partout (2)
- Les panneaux de portes en bois sont équipés d'une isolation de 4 cm
- Serrure à cylindre avec fermeture à 3 points (3)
- Portes avec 4^{de} charnière au sommet (4)
- Fenêtres ouvrantes sans pilier central (5)









VOLETS

- Volets robustes optionnel (porte 22 mm, fenêtre 18 mm)
- Encadrement de porte 55 x 93 mm
- Charnières renforcées en forme de L, en acier peint
- Verrouillables de l'intérieur














INFO

FENÊTRES ET PORTES

- √ Vitrage isolant
 4-16-4, Low-E;
 valeur Ug = 1,1 W/m²K
- √ Isolation acoustique
- ✓ Parfaitement étanche à l'air et à l'eau












SUPREME LINE

ALUMINIUM

Gamme de fenêtres et portes en aluminium de qualité, avec système de cadre et pont de rupture thermique, coloris anthracite.

AVANTAGES

- Look industriel, valeurs U de 1,96 à 1,33 W/m²K
- Petits-bois décoratifs de 23,1 mm sur le vitrage.












AVANTAGES

- Portes coulissantes et baies vitrées spacieuses avec vitrage isolant
- Poignées de porte et charnières également dans le ton anthracite
- Portes coulissantes avec mécanisme de coulissement, fermeture automatique et système contre les déformations





ROYAL









ROYAL

Soif de prestige, d'exclusivité, de luxe?
Notre gamme Royal est faite pour vous.
Le toit pyramidal très distingué des abris de jardin Royal crée en effet un look royal.
Ces modèles sont aussi équipés en standard de portes 3/4 vitrées, combinées avec des fenêtres de la série VRL, raffinées elles aussi.
Ces combinaisons garantissent un rayonnement raffiné et distingué.



AVANTAGES

- Toit pyramidal avec solives de 38 x 89 mm et de 33 x 145 mm, sous-toit avec planches massives de 19 mm et pré-assemblé en 8 parties
- Toiture : choix parmi pas moins de 4 variétés de shingles (vert, brun, noir, rouge)
- Possibilité d'exécution avec porte d'angle

ROYAL BASIC







Façade:	1 - 30 m					
Profondeur:	1 - 6 m					
Hauteur:	2,67 - 3,45 m					
Fenêtres:	AKK	82 cm VRM	VRG	E ST VRGL	VRL + VRLO	WRLX
Portes:	92 cm 92 cm VDE12	168 cm	92 cm 92 cm 92 cm VDE34	168 cm	220 cm	





ROYAL BASIC











OPTION: porte coulissante



OPTION: porte d'angle



Configurations possibles















ROYAL

ALBA


















ARTHUR

set de gouttières en option





Porte d'angle, supportée par 2 profiles robustes (150 x 100 mm)













GEORGE





Porte d'angle, supportée par 2 profiles robustes (150 x 100 mm)




















ACAPULCO


















ROYAL

TORTUGA





Terrasse couverte 400 x 300 cm
















MERIDA


















ORINOCO
























CALUMMA


























BONORI


















YUCATAN




















HIDALGO


























UFURI

























GALLEROSA


















CURACAO
















INDUSTRY









INDUSTRY

Le style industriel, également appelé « Industrial chic », fait référence à une tendance en matière de design intérieur qui consiste à récupérer des éléments d'anciens bâtiments manufacturiers récemment convertis en lofts. Parmi les éléments de ce style, citons les matériaux authentiques (bois vieilli, etc.), des matériaux bruts, de grandes baies vitrées, des tons simples et rustiques (comme les tintes de gris), etc. Nous avons tenté de cristalliser une atmosphère d'entrepôt au sein de cette ligne de produits.

ALUMINIUM fenêtres/portes




AVANTAGES

- Gamme de fenêtres et portes industrielles dans un style de loft
- Épaisseur du bois 45 et 56 mm
- Vitrage isolant 4-16-4 HR+; valeur Ug = 1,1 W/m^2K
- Fenêtres et portes à rupture de pont thermique
- Coloris anthracite des fenêtres / portes
- Toutes formes de toit possibles

INDUSTRY

JENSON


















GIMSON






















DRESSER


























TUDOR


















KELMOT













272,5 cm





PRIOR











2 portes simples en aluminium








INDUSTRY

DAWSON

















ALUMINIUM SYSTEM PLUS












LACONTE










GODMAN




















WALKER






















INDUSTRY

INDUSTRY



























RUSKIN





MORRIS






















RAM




























Le jardin se veut de plus en plus le prolongement de la pièce de vie. Rien de tel que de s'y reposer, y partager un repas, y faire du cocooning... Et de préférence dans un cadre agréable aménagé avec élégance et bon goût. Nos modèles de salons de jardin offrent à ce titre la solution idéale. Des pavillons modernes semi-ouverts parsemés de magnifiques persiennes en Thermowood qui ne demandent aucun entretien. Rêvez les yeux ouverts et laissez libre cours à votre fantaisie.

Persienne en Thermowood




AVANTAGES

- Toit plat finition EPDM et profils alu en inox
- Épaisseur du bois 45 ou 56 mm
- Persiennes en poutres Thermowood de 56 x 118 mm. Interstices de 56 mm
- En option : puits de lumière 80 x 200 cm en verre de sécurité en polycarbonate trempé
- En option : terrasse avec revêtement antidérapant 28 x 145 mm

ABRIS DE SALON

SOCO


















KLEIN















395 cm





SHAPIRO









395 cm





334 cm





























CORSE


















ULMAN











300 cm

150 cm

450 cm



250 cm

1 porte simple en bois et 1 fenêtre fixe VRL



700 cm



250 cm



LONG











450 cm





250 cm








UFAN




















ABRIS DE SALON





SERRA





















CHALETS DE LOISIRS









CHALETS DE LOISIRS

Les abris de jardin de Grandcasa conviennent aussi très bien comme abris de vacances ou résidences d'été.

La mer, la montagne, une île exotique : nos abris de jardin s'intègrent à tous les environnements.

Bien entendu, les chalets de vacances peuvent toujours être livrés sur mesure. Grandcasa est en effet le grand spécialiste du travail personnalisé.

AVANTAGES

Concevez vous-même votre chalet en choisissant parmi nos nombreuses options de base.

- Isolation de toiture et de plancher
- Planchers en bois, planchers de terrasses et balustrades
- Planchers de logement, élévations, parois intérieures
- Le plus grand choix de toitures
- 3 types de fenêtres et portes, double vitrage
- Gouttières : pvc ou métal galvanisé
- Escalier intérieur en bois


MONACO

panneaux de tuiles en option





MONACO 17 m²



MONACO 25 m²



Portes et Fenêtres : Ligne Confort : 1 porte double, ¾ vitrée, 1 porte pleine, 1 fenêtre VRM et 2 VRG Monaco 25 m² : 1 fenêtre VRG en plus













ANDORRA









Portes et Fenêtres :

Ligne Confort : 1 porte double, ¾ vitrée, 1 porte pleine, 1 fenêtre VRM et 2 VRG Andorra 28 m² : 1 fenêtre VRG en plus

ANDORRA 24 m²




















OMINICA

panneaux de tuiles en option













1 porte simple ½ vitrée, 1 porte double ¾ vitrée, 4 fenêtres VRC et 2 VRG + étage






MONZA

set de gouttières et panneaux de tuiles en option




















Portes et Fenêtres : 1 porte double premium, ½ vitrée, 2 portes intérieures en bois massifs, 2 fenêtres oscillantes premium WRG et 2 fenêtres premium WRM


MOUSTIQUE





- Toit en auvent : 480 x 250 cm
 1 porte double, ¾ vitrée, 9 fenêtres VRG, 1 VRK et 3 portes intérieures




















MADINA




















MAGRITTE

portes et fenêtres en bois dur en option























3 portes doubles ¾ vitrée, 1 porte simple ½ vitrée, 3 portes intérieures, 4 fenêtres VRG à deux ouvrants et 1 fenêtre VRC basculante

GRACIOZA







- * Vide : \pm 12 m², terrasse \pm 16 m² avec plancher, balcon \pm 8.5 m² * Toit en auvent : 550 x 100 cm avec plancher de terrasse

- Division intérieure selon plan
 1 porte double ¾ vitrée, 1 porte simple VDE34, 5 fenêtres VRG, 2 VRM, 2 VRC, 2 VRLX, 1 VRGL et 7 portes intérieures



















PICON

panneaux tuiles en option
























CHALETS DE LOISIRS


SIKLOS





MONASTIR





1 panneau de verre coulissant, 2 portes doubles WDD11, 1 porte plein Premium, 1 porte simple WDE34 et 1 fenêtre WRC












BOSCH





2 panneaux de verre coulissants, 3 portes doubles WDD11





















- 1 porte double $\frac{3}{4}$ vitrée, 3 portes intérieures, 6 fenêtres VRG à deux ouvrants, 3 fenêtres VRK basculantes et 1 fenêtre VRC basculante Plancher de logement 600×300 cm


















KILAKU


























ZAMBEZI
































KURAMATHI





1 porte double ½ vitrée, 2 portes simples pleines, 4 fenêtres fixes VRL et 1 fenêtre basculante VRM































SONIRO







1 porte double ¾ vitrée, 2 portes simples pleines, 4 fenêtres à battants VRGL et 2 fenêtres fixes VRL























JTÉPIFIIP


INTÉRIEUR





Nos portes intérieures, parois, poutres de toit et planchers en bois massif créent un confort scandinave authentique.

Les abris de jardin en bois de Grandcasa offrent une ambiance confortable à votre intérieur.





















WELLNESS SAUNA









WELLNESS SAUNA

Détendez-vous! Notre gamme de saunas modernes et de qualité qui est un vrai délice pour le corps et l'esprit. Tous les éléments indispensables au sauna sont fabriqués en aulne, une essence européenne d'excellente qualité. L'aulne possède une longue durée de vie que la présence d'eau et d'humidité allonge encore. Les bâtiments historiques reposent souvent sur des pieux en aulne. Grâce aux propriétés exceptionnelles de ce matériau, vous profiterez de moments de détentes dans votre sauna conçu sur mesure durant de nombreuses années.

AVANTAGES

- Parois de 56 mm d'épaisseur, une épaisseur de 45 mm est également possible
- Convient comme sauna intérieur ou extérieur
- Porte design en verre de sécurité (8 mm) avec poignée et encadrement en aulne (69 x 192 cm)
- Doté de 2 éléments d'aération, dont un coulissant

Bois d'aulne : doux, résistant et fort. Plus fort que le cèdre



WELLNESS SAUNA


WELLNESS SAUNA

EGER





1 porte sauna et 1 fenêtre horizontale














OBUDA





1 porte sauna et 2 fenêtres horizontales
















SOBOTA





1 panneau de verre coulissant Elegance, 1 porte sauna et 2 fenêtres sauna verticales


















ZALAKA





 $2\ panneaux$ de verre coulissants Elegance, 1 porte sauna et 1 fenêtre sauna verticale












HARKANY





1 panneau de verre coulissant Elegance, 1 porte sauna et 2 fenêtres sauna verticales













307 cm

SAVAR





















VESS SAUI

VILLANY







1 panneau de verre coulissant Elegance, 1 porte sauna et 2 fenêtres sauna verticales












TAMBURA





1 porte sauna et 1 fenêtre sauna verticale



251 cm











395 cm 197,5 cm | 197,5 cm







MOHAC





1 panneau de verre coulissant Elegance, 1 porte sauna et









450 cm













ACCESSOIRES EN POÊLES



EXTRAITS AROMATIQUES



INTÉRIEUR SAUNA



THERMO- ET HYGROMÈTRE



APPUIE-TÊTE

SABLIER





GRILLE D'AÉRATION

PORTES ET FENÊTRES DE SAUNA

PORTE

BANC

DOSSIER

- 69 x 192 cm
- verre de sécurité bronze de 8 mm
- encadrement et poignée en aulne avec serrure à rouleau intégrée



FENÊTRE VERTICALE

- 69 x 192 cm
- verre de sécurité bronze de 8 mm avec de l'aulne



FENÊTRE HORIZONTALE

- 120 x 40 cm
- verre de sécurité bronze de 8 mm avec de l'aulne







CHAMPAGNE



SEAU ET LOUCHE EN MÉTAL

GRIS



GOUDRON

TYLÖ-HELO VIENNA

- Poêle de sauna classique de qualité avec panneau de commande intégré à la base, temps de fonctionnement de 3 heures.
- Ce poêle est programmable jusqu'à 9 heures à l'avance.
- Puissance de 6,6 ou 8 kW.
- Le poêle peut uniquement être fixé au mur.
- Unique à raccorder sur du 1 x 240 V, 3 x 240 V ou 400 V + N.








TYLÖ SPORT

- Mêmes fonctionnalités que le Tylö-Helo Vienna
- Protection contre les contacts, ne chauffe pas, sécurité enfants
- Protection extérieure Thermosafe
- Modèle mural ou à poser (avec pieds)

SHE SHED









Poteau décoratif Athéna 14 x 14 cm

SHE SHED

Les hommes doivent avoir leur espace, mais les femmes aussi. De nombreuses femmes très occupées ont besoin d'un endroit pour se reposer ou s'adonner aux activités créatives. Les femmes méritent certainement leur propre zone de confort et pourquoi pas en sirotant un gin tonic. Un bon nombre de pièces de vie sont des petits havres de paix. Aménagés avec de sympathiques fauteuils et peints dans des tons apaisants, ils offrent beaucoup de lumière naturelle et sont entourés de verdure.

Laissez-vous inspirer par nos pièces de vie sur mesure.

AVANTAGES


- Plusieurs formes de toit possibles
- Épaisseur du bois 33,45 et 56 mm
- Poteau décoratif Athéna 14 x 14 cm en silhouette
- Puit de lumière 80 x 200 cm en verre de sécurité en polycarbonate trempé, haute résolution du bruit (-39 db)

OPTION: puit de lumière



BÉATRICE






1 porte double ¾ vitrée, 4 fenêtres VRGL, 6 fenêtres VRLX fixe, 3 fenêtres VRL fixe et 1 puit de lumière











2 portes simples % vitrée, 6 fenêtres VRGL, 4 fenêtres VRL fixe, 1 fenêtre VRS, 3 fenêtres de toit WRD
















DIANA




























VICTORIA





6 fenêtres fixe VRLX et 1 fenêtre ovale fixe VRO














LOUIZA


















1 panneau de verre coulissants, 2 fenêtres VRGL

PAULINE






















KATARINA


















1 porte double ¾ vitrée, 1 porte simple ¾ vitrée, 4 fenêtres VRGL et 1 fenêtre ovale VRO fixe

FADIVA




















1 porte simple ¾ vitrée, 1 fenêtre VRGL, 4 fenêtres VRLX fixe, 2 fenêtres de toit WRD

JOSEPHINE





1 porte simple ¾ vitrée, 4 fenêtres VRGL, 3 fenêtres VRLX fixe et 1 fenêtre ovale VRO fixe























PRODUITS DE CHEZ NOUS



CERTIFICAT**D'AUTHENTICITE**





Par ce certificat on déclare que la construction Grandcasa, objet du bon de commande ________, est une production authentique de Top-Cottage, originaire du site de production à Elversele, Belgique, et également produit selon la norme de qualité Force Plus pour les profils en coupe-vent.





Emis par

Pontweg 9C - 9140 Elversele - tél: +32 (0)52 460 111

www.top-cottage.com

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ

Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine. De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Grandcasa est un produit d'origine qui provient de nos manufactures et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profilés de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus

Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois. Les chalets de la marque Grandcasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteuse et avec du bois de moins bonne qualité. Souvent, la vraie qualité du produit est passée sous silence, mais le client apprend tôt ou tard les conséquences désastreuses de son choix. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant d'Europe de l'Est.

DEMANDEZ TOUJOURS VOTRE CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ!

Faites attention aux constructions inférieures de l'Europe de l'Est

SERVICE ET GARANTIE

Notre service après-vente est disponible 6 jours sur 7, du matin au soir. Nos service production et service après-vente se situent en Belgique, à proximité de nos clients! C'est pourquoi nous vous offrons une garantie de

10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication.



PROFIL IMPERMÉABLE AU VENT

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché. 15 mm assure une plus arandes robustesse



DU BOIS DE QUALITÉ

ment plus longue à nos

chalets.

Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, selon les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et permet de garantir une durée de vie sensible-



STYLE RURAL











STYLE RURAL

Un brin de nostalgie. Tout le monde se souvient des westerns avec leurs petits hameaux typiques et leurs villages de chercheurs d'or. C'est dans ce cadre que nous avons puisé l'inspiration pour notre gamme Farm. Caractéristique du genre, les portes à double battant et les portes et fenêtres protégées par des volets aussi robustes qu'esthétiques. Une gamme nostalgique et originale qui vient prendre à contrepied les constructions souvent très modernes. La dure vie au grand air, un retour à la nature.

Grandes portes à double battant



AVANTAGES

- grandes portes à double battant de 114,5 cm x 202 cm
- vaste choix de revêtements de toit: bardeaux, panneaux de tuiles, panneaux profilés métalliques
- épaisseur du bois 45 ou 56 mm
- portes et fenêtres haut de gamme avec volets fonctionnels





1 porte stable WPD, 1 fenêtre WRG + volets


















1 porte double ½ verre et 1 fenêtre WRG avec volets + 1 fenêtre ovale VRO





































PILOSA






















PROCO
























CREDONA
























HARAMI





















UN TRAVAIL SUR MESURE EN 3 ÉTAPES



VOTRE IDÉE

Tout commence avec votre idée de la construction de vos rêves. Notre catalogue peut vous aider à trouver l'inspiration. Vous pouvez faire quelques dessins et/ou croquis.



CONTACTEZ LE POINT DE VENTE LE PLUS PROCHE

Prenez contact avec le point de vente de votre région. Vous pouvez nous rendre visite pendant les heures d'ouverture ou prendre rendez-vous avec un de nos conseillers.



LE SPÉCIALISTE DU SUR MESURE



VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ

Notre expert traduira vos souhaits de façon technique et évaluera la faisabilité de votre projet. Sur la base de cet entretien, il vous remettra un devis personnalisé du projet de vos rêves.

DU SUR-MESURE À DES PRIX STANDARDS

- ✓ UN CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
- ✓ AUCUN PRODUIT VIENT D'EUROPE DE L'EST, C'EST GARANTI
- ✓ UNE GARANTIE DE 10 ANS SUR LES DÉFAUTS DE PRODUCTION ET/OU DE FABRICATION





SUPER PROTECT - 5L

- Produit de protection qui teint le bois sans cacher les veines.
- Protection contre les intempéries et le bleuissement
- Hydrofuge, protège contre les rayons UV
- Peu odorant, ne s'écaille pas

















1	Chêne clair	RAL0200
2	Chêne	RAL0101
3	Chataigne	RAL0300
4	Chêne foncé	RAL0103
5	Blanc opale	RAL9001
6	Gris clair	RAL0005

7 Gris pierre RAL7030 8 Gris beige RAL1019

9 Vert salé RAL00310 Brun noir RAL802





SUPER PRIMER* - 5L

- Produit de protection du bois incolore et à forte pénétration.
- Action préventive et curative. Idéal comme couche d'apprêt.
- Insecticide, fongicide et anti-bleu
- Sans odeur tenace. Convient pour l'intérieur et l'extérieur.





VERNIS PARQUET POLYVINE - 2,5L

- Emballage par litre
- Résiste à la chaleur et aux taches
- Protection contre les stries de chaussures
- Sec en quelques minutes, laver avec de l'eau
- 15-20 m²/litre



VIKING - 2,5L

- Enduit couvrant (68 % de matières solides)
- Résines alkydes avec de l'huile de lin
- RÉGULATEUR D'HUMIDITÉ et HYDROFUGE (peut être mis en évidence)
- Résistant aux UV
- Élastique et EXTRÊMEMENT DURA-





INDUSTRIAL



Gris soie Gris platine

Gris pierre

Gris bleu

AMAZONE

Vert mousse Gris olive

Olive

Vert pin

MARINE

Bleu Danube

Bleu-vert

Gris bleu Bleu royal

TERRA

Vert olive

Gris brun Camel beige Brun sable Blanc crème

Gris blanc Argile















Grâce à nos vitres coulissantes, vous créez en un tour de main un chalet de jardin, dont vous pourrez profiter toute l'année dans votre jardin ou sur votre terrasse.

Les panneaux de verre ne sont pas ceints d'un cadre, ce qui vous offre une vue complètement dégagée. En bref, vous vous sentez plus proche de la nature.

AVANTAGES

- Un toit plat, un toit royal ou un toit cottage
- L'épaisseur du bois est de 33, 45 et 56 mm
- De robustes poteaux de soutien de 14 x 14 cm
- Toiture : EPDM avec finition en aluminium ou shingles (tuiles en bois) disponible en quatre couleurs
- Vitres de 10 mm d'épaisseur en verre de sécurité
- En option : terrasse avec revêtement antidérapant 28 x 145 mm
- Puit de lumière 80 x 200 cm en verre de sécurité en polycarbonate trempé, haute résolution du bruit (-39 db)


OPTION: paroi coulissante en verre, verre de sécurité trempé de 10 mm



ELEGANCE

UTRILLO






















TATA






















BAJA


























SILKO






















FARO


















SINTRA


















MORIENTES






















ESTORIL
















BENSON





























SOPRON





LAUTREC







ELEGAI

DABAS




















BALKANY




















LENTI



























ESTEMOZ


















ELEGANCE

TIHANY




















PAULI


















PINCHON






















GALLE




















ELEGANCE

ANGELO

set de gouttières en option


















DELVAUX




















BOLDINI























MORONI






















PANNEAUX DE VERRE



- Des panneaux de verre de 82 cm avec une épaisseur de 10 mm en verre de sécurité trempé et poli
- Les panneaux de verre glissent sur 3, 4 ou 5 rails
- Un cadre en aluminium
 (hauteur : 2 m) en couleur
 anthracite (RAL 7024) ou
 blanc crème (RAL 9001)
- Des poignées qui permettent de faire coulisser les panneaux automatiquement
- 5 Serrure à cylindre EN OPTION: serrure à cylindre en métal anodisé avec pêne
- 6 Bas de porte, protection optimale contre le vent



ISOLATION PLUS

ISOLATION PLUS







ISOLATION DU TOIT

Isolation du toit 60 mm (au-dessus)

- Lattage toiture
- Barrière de vapeur (fermée)
- Isolation 60 mm
 - + poutres 60 mm
- Panneaux OSB 15 mm
- Pare-vapeur (ouvert)
- Couverture du toit

Isolation du toit 150 mm (sous le toit)

- Lattage du toiture 19 mm (plafond)
- Barrière de vapeur (fermée)
- Isolation 150 mm
 - + solives de toit
- Pare-vapeur (ouvert)
- Couverture du toit



ISOI ATION DE PLANCHER

- Barrière de vapeur (ouvert)
- Poutres de plancher 58 x 58 mi
- Isolation 60 mg
- Barrière de vapeur (fermée)
- Plancher 19 mm





BUREAUX DE JARDIN









BUREAUX DE JARDIN

Nos bureaux de jardin contemporains en bois vous permettront de travailler à domicile en toute quiétude en maintenant une séparation entre vos activités professionnelles et votre vie privée. Nos bureaux de jardin sont équipés de châssis de fenêtres et de portes en aluminium, elles-mêmes pourvues d'un vitrage isolant. Ils permettent ainsi de créer chez vous un lieu de travail chaleureux qui maintiendra votre productivité.

ALUMINIUM fenêtres/portes




AVANTAGES

- Plusieurs formes de toit possibles
- Épaisseur du bois 45 et 56 mm
- Fenêtres et portes en aluminium de haute qualité
- Pourvues d'un vitrage isolant
- Toiture : EPDM avec finitions en aluminium ou bardeaux disponibles en quatre couleurs

BUREAUX DE JARDIN

BEC




















DECANIS


















TRABENDO


























MANTECA
























BUREAUX DE JARDIN

BLOMET


















BARAKI




















CALI



























CHARONNE























GARAGES







La gamme de garages de Grandcasa est assez unique, même en Europe.

Basé sur notre profil d'abri de jardin, nous avons développé un concept permettant
d'enjamber de grands espaces, comme des garages, qui sont disponibles en plusieurs
épaisseurs.









PORTE EN BOIS ROTATIVE (= STANDARD)

- Constituée de 2 battants
- Dimensions : 250 x 216 cm (E x H)
- Charnières lourdes et réglables galvanisées
- Latte de sol galvanisée en métal
- Habillée avec des planches de 16 mm
- Ferrures de porte en acier inoxydable

PORTE BASCULANTE

- Porte basculante blanche ou noire
- Dimensions : 237 x 200 cm
- Prévue d'une serrure à cylindre et une poignée synthétique
- Amortisseur pour une isolation acoustique optimale
- Disponibles en autres dimensions et couleurs

PORTE SECTIONNEL-LE

- S'ouvre verticalement et permet une meilleure utilisation d'espace
- Dimensions = environ le passage entier
- isolation EPU à double paroi
- Finition Woodgrain
- Couleur blanche standard, autres couleurs RAL disponibles
- Plusieurs dimensions disponibles
- Automatisation et commande à distance disponibles

Nos garages sont disponibles en 3 exécutions : Classic, Colorado et Cosmos. Chacune d'entre elles peut bien entendu être réalisées en de nombreuses dimensions. Nous avons acquis une position unique sur le marché des garages doubles.

AVANTAGES

- Chaque construction présente au moins 1 chevron intermédiaire avec poutres de renforcement.

 Au moins 2 chevrons et renforcements, en fonction de la profondeur
- Epaisseurs de bois possibles : 33, 45 ou 56 mm
- 3 types de portes : Porte basculante en métal, porte sectionnelle ou porte en bois rotative (= standard)
- Fenêtres/portes et cloisons intérieures à ajouter selon vos désirs

GARAGES







Façade:	1 - 10 m
Profondeur:	1 - 30 m
Hauteur de faîte:	Classic de 2,76 jusqu'au 3,28 m
Pignons ouverts intermédiaires:	< 7m : 1 pignon ; > 7 m : 2 pignons
Fenêtres et portes:	Tous les fenêtres et portes sont possibles !



OPTION: portes sectionnelles en couleurs RAL





CLASSIC GARAGES












COSMOS GARAGES













OPTION: portes sectionnelles sur mesure




Configurations possibles















GARAGES

BUDA

set de gauttières en option





















FLORENCE

set de gauttières en option






















TOBAGO

portes basculantes en option





Equipé de deux portes basculantes, une porte simple ½ vitrée et une fenêtre à battants VRG




















ZAPATO

set de aguttières en optio























CORNWALLIS




















GRANADA

portes basculantes en option


















PULSIANO





1 porte rotative, 1 porte double $\frac{1}{2}$ verre et 2 fenêtres basculantes VRI












MONTEGO

porte basculante et set de gouttières en option





- Equipé d'une porte en bois a double battants, 1 porte simple, ½ vitrée et 2 fenêtres VRG fixées
- Poteaux de soutien: 14 x 14 cm














GERONA

panneaux de tuiles et volets en option














- Equipé d' une porte en bois à double battants, 2 fenêtres VRG et 1 porte simple, $\frac{1}{2}$ vitrée Toit en auvent 220 x 300 cm avec plancher de terrasse





LOKONO


















MABELIE

fenêtres & portes en option
















• 1 porte basculante métallique, 1 porte simple ½ vitrée, 1 fenêtre basculante VRM et 2 fenêtres à battants VRG

ORKNEY




















GARAGES

BECEDAS

porte sectionnelle en option





- Equipé d'une porte BPO (deux battants) et une porte simple pleine Auvent $600\ x\ 338\ cm$



















UN TRAVAIL SUR MESURE EN 3 ÉTAPES

GRANDCASA

LE SPÉCIALISTE DU SUR MESURE



VOTRE IDÉE

Tout commence avec votre idée de la construction de vos rêves. Notre catalogue peut vous aider à trouver l'inspiration. Vous pouvez faire quelques dessins et/ou croquis.



CONTACTEZ LE POINT DE VENTE LE PLUS PROCHE

Prenez contact avec le point de vente de votre région. Vous pouvez nous rendre visite pendant les heures d'ouverture ou prendre rendez-vous avec un de nos conseillers.



VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ

Notre expert traduira vos souhaits de façon technique et évaluera la faisabilité de votre projet. Sur la base de cet entretien, il vous remettra un devis personnalisé du projet de

DU SUR-MESURE À DES PRIX STANDARDS

- ✓ UN CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
- ✓ AUCUN PRODUIT VIENT D'EUROPE DE L'EST, C'EST GARANTI
- ✓ UNE GARANTIE DE 10 ANS SUR LES DÉFAUTS DE PRODUCTION ET/OU DE FABRICATION











Des patios exceptionnels, spécialement conçus pour vous faire profiter pleinement de votre jardin.

Ces pavillons de luxe sont aussi des abris idéals pour un bain bulles ou un ensemble de meubles de jardin distingué.

AVANTAGES

- Un toit plat, un toit royal ou un toit cottage
- La hauteur de base des côtés est de 228 cm et l'épaisseur des murs est de 45 mm
- De robustes poteaux de soutien de 14x14 cm
- Toiture : EPDM avec finitions en aluminium ou shingles (4 couleurs)
- En option : terrasse avec revêtement anti-dérapant 28 x 145 mm
- Balustrades CROSS ou BARS (structures de 38 x 89 mm et poutres de 45 x 145 mm)

OPTION: balustrades




TONNELLES

ARUBA

set de aouttières et panneaux de jardin en optio





 \bullet Toit pyramidal avec sous-toiture en bois massif de 19 mm \bullet Poteaux de soutien robustes de 14 x 14 cm avec étançons et solive














CUPID

















VENUS






















THOR


















TONNELLES

DANZA





• Parois ouvertes, demi-ouvertes ou pleines : faites votre choix !
• Poteaux de soutien robustes de 14 x 14 cm














MARIPOSA


















APHRODITE
























AMOR


















HATHOR




















ROMEO


















CLEOPATRA





















CARPORTS



CARPORT EN ANNEXE SUR MESURE



- Poteaux de support 14 x 14 cm avec étais (3)
- Toiture en EPDM avec finition en alu
- Gouttières de toit, diamètre 8 cm, système de vidange inclus (1)
- Poutres de toit 58 x 165 mm (2)
- Lattage du toit en bois massif 19 mm (2)
- Fixation à l'aide des supports muraux
- En option : poutres de support 360 cm.
 Idéal pour des mobil homes ou des camionnettes (4)



OPTIONS ET AVANTAGES

ABRI DE JARDIN ANNEXE 📱

- Hauteur côté extérieur 163 cm, côté annexe 195 cm
 Pente 12°, shingles inclus
 Débord du toit :
- façade 11 cm, arrière 11 cm, côté 20 cm



PFNTF

Adaptable, 42° maximum Pente minimale selon la toiture et le type d'abri de jardin



SOCLE

- Poteaux 14 x 14 cm Hauteur 60 cm avec bois de finition Planches de 25 mm épaisseur
- Sapin blanc ou chêne



MF77ANINE

- Grenier à dormir confortable
- Avec balustrade
 Le tout selon la construction



AUVENT

- Large débord de toit.
- standard 100 cm

 Plusieurs dimensions possible



APPENTIS INTÉGRÉ

- Joli appentis
- Disponible dans toutes les
- Disponible adris foures les dimensions possibles
 Avec ou sans plancher de terrasse



BALUSTRADE & TERRASSE

- En poutres traitées autoclaves de 58 x 58 mm
 Planches de terrasse
- antidérapantes et traitées
- antideraparties et indirees autoclaves Finition avec une balustrade en bois. Epaisseur du bois identique à celle du bois des abris de jardin



ÉTAGE

- Poutres d'étage très résistantes de 58 x 165 mm
- Planches de toit massives de



PORTES INTÉRIEURES

- Portes intérieures massives
- en sapin de Norvège Finition élégante



CHEVRONS OUVERTS

- Charpente ouverte très esthétique
 Construction avec poutres de toit de 58 x 165 mm
- Applicable à des constructions de 45 et 56 mm



PORTE D'ANGLE

- Porte disposée en biais.
- dans l'angle Porte simple ou double Option avec plancher préassemblé de longueur maximale 386 mm
- Idéal pour une construction d'angle, dans le jardin



REHAUSSEMENTS

- Possibilité de rehaussement
- par tranches de 13 cm Pour toutes les épaisseurs de
- bois
 Applicable à tous nos abris de jardin



PLANCHER EN BOIS

- Poutres traitées autoclaves
- Pourres traitees autoclaves de 58 x 58 mm
 Distance entre les poutres de plancher : 40 cm
 Charge illimitée
 Planches de sol massives de
- 19 mm, avec dent et rainure



TRAITEMENT AUTOCLAVE

- Impréanation sous vide et

- Impregnation sous vide e sous haute pression
 Protection contre les moisissures et insectes
 Sans parfum ni odeur
 Possibilité de peinture ou teinture après séchage



JEU DE GOUTTIÈRES EN PVC OU GALVANISÉES

- Jeu de gouttières en PVC

 PVC gris de qualité supérieure

 80 mm de diamètre

 Avec tuyaux d'évacuation jusqu'au niveau du terrain

ESCALIERS

· Largeur: 80 cm

- Jeu de gouttières GALVANISÉES

 Métal galvanisé

 125 mm de diamètre pour un grand débit

 Avec tuyaux d'évacuation jusqu'au niveau

Escalier Confort
 Hauteur max. 280 cm, 13 marches
 Marches: 14 cm de profondeur
 Largeur: 65 cm

2. Escalier Premium

Hauteur max. 280 cm, 13 marches

Droit ou quart tournant

Marches: 19 cm de profondeur



_____33 mm

CARPENTE

PAROIS

- Poutres de toit robustes
- de 58 x 165 mm (soudées) Classe de résistance C 24
- Planches massives et décoratives de 19 mm (avec dent et rainure)



PIED ADAPTABLE

- Support de poteau réglable,
- Plaque supérieure 80/80,
 Plaque inférieure 160/80,
 6 mm d'épaisseur Pied en acier galvanisé blanc



- Film synthétique pare-vapeur et très résistant à l'eau
 Epaisseur : 520 microns
 Résistant aux UV

- A appliauer



SOUDÉ

- Montant de porte soudé et
- laminé

 Résiste au gel et à l'humidité

 Le travail naturel du bois est neutralisé




TOIT EN CROUPE

Parois avec dent et rainure de 15 mm
 Epaisseurs du bois : 33, 45 et 56 mm

Raccords d'angle droits ou ioliment arrondis

- Trianale prémonté en
- Poutres de 19 mm
 Poutres de support 38 x 89 mm
 Possible sur les toit 2 batières
 en pente 42°



GRILLE D'AÉRATION


- Double grille, dimensions : 200 x 60 mm, aluminium gris argenté, toile moustiquaire collée dans la grille
 Garantit une aération optimale et une grande longévité



BOIS DE CONSTRUCTION

BOIS DE CONSTRUCTION















BOIS NON-TRAITÉ RABOTÉ 4 FACES

Dimensions A x B (mm)	Туре	Longueurs disponibles (mm)
11 x 35	Bois de construction	2100
12 x 45	Bois de construction	2100
120 x 120	Duo / Collé	2400 - 3600
140 x 140	Duo / Collé	2400 - 3600
16 x 32	Bois de construction	3600
19 x 68	Bois de construction	3900
22 x 35	Bois de construction	2100
33 x 145	Bois de construction	4500 - 5400
38 x 89	Bois de construction	3600 - 5400
45 x 145	Bois de construction	3600 - 4500 - 5400 - 6000
45 x 195	Bois de construction	3600 - 5400
58 x 165	Bois de construction entures multiples	6000 - 7000 - 8000 - 9000

BOIS À RAINURE - NON TRAITÉ

Dimensions A x B (mm)	Туре	Longueurs disponibles (mm)
16 x 32	Latte de finition sol	3600
19 x 145	Planche de rives	2380 - 2830 - 3390 - 4800
19 x 69	Finition planche de rives	2380 - 2830 - 3390
16 x 69	Latte de finition toit	3600
33 x 84	Planche de finition	3600 - 5400
38 x 58	Débord du toit sauna	3900

BOIS À RAINURE ET LANGUETTE - NON TRAITÉ

Dimensions A x B (mm)	Туре	Longueurs disponibles (mm)
16 x 122 (115)	Toit/plancher	1754 - 1828 - 2310 - 2480 - 2706 - 3011 - 3368
19 x 122 (115)	Toit/plancher	1420 - 1500 -1720 - 1920 - 2220 - 2310 2760 - 2905 - 3020 - 3255 - 3320 - 3860
28 x 145 (132)	Plafond sauna	3900
28 x 145 (130)	Parois	900 - 1200 - 1500 - 1800 - 2100 - 2400 2700 - 3300 - 4200 - 4800
33 x 145 (130)	Parois	1350 - 1800 - 2250 - 2700 - 3300 - 3600 4200 - 5100 - 5700
45 x 145 (130)	Parois	900 - 1350 - 1800 - 2250 - 2700 - 3300 3600 - 4200 - 5100 - 5700 - 6000
56 x 145 (130)	Parois	900 - 1350 - 1800 - 2250 - 2700 - 3300 - 3600 4200 - 5100 - 5700 - 6000
28 x 97,5	Bois lanquette	3600 - 5000
28 x 97,5	Rainure / lanquette	3600 - 5000
28 x 97,5	Bois / rainure	3600 - 5000

BOIS TRAITÉ AUTOCLAVE

3010 110 111 111 111 111 111 111 111 111			
Dimensions A x B (mm)	Туре	Longueurs disponibles (mm)	
38 x 58	Bois de construction	3600	
38 x 89	Bois de construction	4200	
58 x 58	Poutre pour plancher	2450 - 3000 - 3350 - 3950 - 4850	
28 x 145	Planche de terrasse	3300 - 4200	
45 x 90	Poutre de fondation profilé	4200	





